



# ***CATÁLOGO DE PRODUCTOS***

[LucasOil.com](http://LucasOil.com)

## ADITIVOS DE ACEITE PARA MOTOR

### ESTABILIZADOR DE ACEITE DE ALTO RENDIMIENTO

El Estabilizador de Aceite de Alto Rendimiento es el complemento de aceite de alto rendimiento N° 1 en el mundo. Elimina los arranques en seco y resiste la fragmentación térmica para la protección total de motores nuevos. Termina con el humo, el golpeteo y el consumo de aceite en motores desgastados. Eleva la presión del aceite, agrega lubricidad, reduce la temperatura del aceite y elimina las fugas. También prolonga la vida del aceite al menos un 50%. Uselo en cualquier transmisión manual o diferencial para detener el desgaste, las fugas, el calentamiento, los ruidos y los cambios duros. Este producto se mezcla sin peligro con todos los productos derivados del petróleo, incluso con productos sintéticos. El Estabilizador de Aceite de Alto Rendimiento Lucas no anulará garantías de autos nuevos.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30001	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
30002	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15 kg	60 Cajas



### ESTABILIZADOR DE ACEITE SINTÉTICO PURO

El Estabilizador de Aceite Sintético Puro Lucas es perfecto para usar en equipos nuevos que requieren aceites sintéticos o cualquier equipo que necesite un desempeño optimizado. Es el complemento perfecto para autos de carrera, autos nuevos y autos de 4 cilindros. Controla el calentamiento y evita el desgaste de motores de motocicletas, motores enfriados por aire, así como de todos los componentes del tren de propulsión. Reduce de forma significativa la fricción para brindar mayor potencia y una excelente eficiencia del combustible.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30130	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
10131	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15 kg	60 Cajas



**Suficientemente ligero para un auto, suficientemente robusto para un camión.**

### SELLADOR DE FUGAS PARA EL ACEITE DE MOTOR

El Sellador de Fugas para Aceite de Motor Lucas es una fórmula exclusiva de aceites base y aditivos Lucas diseñados para detener las fugas en los motores. También es un aditivo excepcional para motores desgastados y viejos, que reduce los ruidos del motor, el consumo de aceite, y a la vez aumenta la presión del aceite. No contiene solventes nocivos y extiende la vida útil del aceite del motor en un 50% o más.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30278	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
10279	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15 kg	60 Cajas



## ADITIVO MULTI-SISTEMA

### TRATAMIENTO COMPLETO PARA EL MOTOR

El Tratamiento Completo para el Motor Lucas es una exclusiva fórmula que limpia y lubrica múltiples sistemas de su vehículo. Al añadirse al combustible, limpia y lubrica todos los componentes, desde el tanque del combustible hasta los cilindros. También elimina depósitos nocivos, protege contra la corrosión y ayuda a que la quema de combustible sea más completa; esto ayuda a reducir las emisiones, a mejorar el consumo de combustible y a aumentar la potencia. Al añadirlo al aceite del motor, el Tratamiento Completo para el Motor Lucas limpia el motor y forma una barrera contra el calor y la fricción, que mejora el flujo del aceite en temperaturas bajas y extiende la vida del aceite. PARA USO EN TODO TIPO DE MOTORES Y ACEITES.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10016	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	126 Cajas

**NUEVO**



## TRATAMIENTOS PARA COMBUSTIBLE

### LIMPIADOR DEL SISTEMA DE GASOLINA DEEP CLEAN™

El Limpiador del Sistema de Gasolina Deep Clean® Lucas lubrica y limpia todo el sistema de combustible, reduce las emisiones nocivas de efecto invernadero (monóxido de carbono, hidrocarburos, óxido nitroso), aumenta la potencia y la aceleración, y mejora el kilometraje. Este producto no contiene alcohol y es seguro para los sensores de oxígeno. Deep Clean™, un AUTÉNTICO limpiador del sistema de combustible.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30512	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Cajas
30669	24x1	5.25 oz	155 mL	10 lbs	4.5 kg	224 Cajas



# TRATAMIENTO PARA COMBUSTIBLE Y LIMPIADOR DE INYECTORES

El Tratamiento para Combustible y Limpiador de Inyectores Lucas ha sido formulado para motores a gasolina y diésel. No contiene solventes nocivos o alcohol. Este producto es una mezcla de aceites extremadamente lubricantes y aditivos resistentes al calor, con alto poder detergente que limpia y lubrica el sistema de combustible. Hace que el combustible se queme de manera más eficiente para una mayor economía de combustible y menos emisiones. Elimina los efectos dañinos de la "gasolina reformulada" especialmente en automóviles viejos y motores de 2 tiempos. Úselo en motores diesel para neutralizar los efectos nocivos del diésel con bajo contenido de azufre. Este producto aumentará el kilometraje por litro.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30020	24x1	5.25 oz	155 mL	10 lbs	4.5 kg	224 Cajas
30003	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
30013	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15 kg	60 Cajas



# KIT DE REGENERACIÓN COMPLETA PARA EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

El Kit de Regeneración Completa para el Sistema de Combustible Lucas es su mejor solución multifunción para el mantenimiento del sistema! A través de solo 4 pasos sencillos elimina la goma, el barniz, las partículas y la corrosión de todas las líneas y componentes. El Kit de Regeneración devuelve la máxima potencia y eficiencia a tu motor para un andar uniforme y confiable. El Kit incluye una (1) botella del Limpiador del Sistema de Gasolina Deep Clean™ y tres (3) botellas del Tratamiento para Combustible y Limpiador de Inyectores Lucas. No hay manera más eficaz para restaurar el rendimiento de su vehículo. PARA TODOS LOS VEHÍCULOS Y TODO TIPO DE COMBUSTIBLES.

Número del Producto	Por Caja	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10966	4x1	10 lbs	4.5 kg	175 Cajas



# TRATAMIENTO DE LIMPIEZA PROFUNDA PARA DIESEL

El Tratamiento de Limpieza Profunda para motores Diesel Lucas es una exclusiva tecnología diseñada para reducir el costo y los inconvenientes relacionados con el mantenimiento de filtros de partículas diesel (DPF). Es un excelente producto para el mantenimiento preventivo. Hace que el combustible se queme de manera mucho más limpia, eliminando así gran parte de las partículas, que de otro modo ingresarían al sistema de escape provocando la obstrucción del filtro. También limpia gran parte de la materia que ya se encuentra atrapada en el filtro. Esto elimina la contrapresión del escape y permite que el motor funcione mejor y con una temperatura más baja, además de reducir la exacerbación y el tiempo de inactividad asociado con los filtros de partículas.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10872	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Cajas
10873	6x1	½ Galón	1.893 L	25 lbs	11.3 kg	80 Cajas



# ACONDICIONADOR PARA COMBUSTIBLE DE ETANOL SAFEGUARD™

El Acondicionador para Combustible de Etanol Safeguard™ de Lucas se desarrolló específicamente para prevenir la corrosión y degradación en combustibles de etanol causados por la separación de combustible. Protege el aceite del motor de los dañinos efectos de la combustión del alcohol. Para utilizarse en combustibles E-10, E-15, E-85, etanol puro y mezclas intermedias, incluyendo la gasolina. Para uso en motores de 2 y 4 tiempos.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10576	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Cajas
10670	24x1	5.25 oz	155 mL	10 lbs	4.5 kg	224 Cajas
10929	18x1	2 oz	59 mL	3 lbs	1.4 kg	252 Cajas



# INCREMENTADOR DE OCTANAJE

El Incrementador de Octanaje Lucas es un GENUINO potenciador del rendimiento! Está demostrado y comprobado que aumenta tres veces más la potencia que las otras marcas. Es seguro para utilizarse en motores turbos, sensores de oxígeno y convertidores catalíticos. Elimina golpeteos y aumenta el kilometraje en motores de alta compresión. Seguro para cualquier motor de gasolina. No es recomendado para uso en motores de 2 tiempos.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30026	12x1	15 oz	444 mL	12 lbs	5.5 kg	132 Cajas
10725	18x1	2 oz	59 mL	3 lbs	1.4 kg	252 Cajas
10930	24x1	5.25 oz	155 mL	10 lbs	4.5 kg	224 Cajas



También disponible en presentación de 59 mL (2 oz.) para motocicleta

## TRATAMIENTO PARA COMBUSTIBLE DE ALTO KILOMETRAJE

El Tratamiento para Combustible de Alto kilometraje está creado específicamente para restaurar la pérdida de potencia y la falta de rendimiento en vehículos de alto kilometraje. Limpia y lubrica los componentes del sistema de combustible, elimina los depósitos de contaminantes en las válvulas, disminuye la contaminación del aceite y elimina el golpeteo y el titubeo. Además, el Tratamiento para Combustible de Alto kilometraje funciona muy bien en el puerto de inyección de los motores modernos, manteniendo un flujo máximo y brindando lubricación a las partes críticas. NO CONTIENE ALCOHOL. SEGURO PARA SENSORES DE OXIGENO.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10977	24x1	5.25 oz	155 mL	10 lbs	4.5 kg	224 Cajas

**NUEVO**



## TRATAMIENTO ANTIGELIFICANTE DIÉSEL PARA CLIMAS FRÍOS

El Tratamiento Antigelificante Diésel para Climas Fríos de Lucas está específicamente diseñado para evitar la obstrucción del filtro en frío, el engrosamiento y la gelificación en combustibles ULSD, diésel y bio-diésel. Fabricado con componentes de la más alta calidad para brindar un desempeño superior. Contiene AUTÉNTICOS dispersantes del agua para eliminar eficazmente la humedad de todo el sistema de combustión. No contiene alcohol, no anula las garantías OEM y no produce efectos dañinos en los filtros de partículas diésel (DPF). Un cuarto de galón trata 150 galones de combustible y reduce el punto de obstrucción del filtro en frío a -10°F. Para temperaturas inferiores a -10°F, añadir una segunda botella con protección hasta -40°F. Una botella de 64 onzas trata 300 galones de combustible y reduce el punto de obstrucción del filtro en frío a -10°F. Para temperaturas inferiores a -10°F, añadir una segunda botella con protección hasta -40°F.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10865	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
10866	6x1	½ Galón	1.893 L	25 lbs	11.3 kg	80 Cajas

**NUEVO**



## TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA CLIMAS EXTREMADAMENTE FRÍOS

El Tratamiento de Combustible para Climas Extremadamente Fríos, con el innovador agente Antigelificante de Lucas, se desarrolló para eliminar los problemas de gelificación del combustible para todo tipo de combustibles diésel, incluso el biodiésel. Contiene todos los aditivos esenciales incluidos en todos nuestros tratamientos de combustible comunes para mejorar el kilometraje, así como el desempeño en general. Cumple con las normas federales de bajo contenido de azufre para uso en combustibles diésel.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10012	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
10021	6x1	½ Galón	1.893 L	25 lbs	11.3 kg	80 Cajas



## ESTABILIZADOR DE COMBUSTIBLE

El Estabilizador de Combustible Lucas es la mejor solución para evitar la degradación de los combustibles durante el almacenamiento. Limpia, lubrica y mantiene las bombas de combustible, carburadores, inyectores de combustible y anillos de compresión. Es seguro para usar en todos los grados de gasolina y en todos los motores de 2 y 4 tiempos. ¡Fácil de usar! La tasa de aplicación recomendada es de 30 mL para tratar 3.78 L de combustible (1 onza líquida por cada galón de gasolina).

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30314	12x1	8 oz	237 mL	7 lbs	3.2 kg	264 Cajas
10302	12x1	15 oz	444 mL	12 lbs	5.5 kg	132 Cajas
10303	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas



## SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS Y LUBRICANTES DE UTILIDAD

### LÍQUIDO PARA LA DIRECCIÓN HIDRÁULICA

El Líquido para la Dirección Hidráulica Lucas es un producto de usos múltiples. Está elaborado con aceites bases y aditivos exclusivos que proporcionan lubricidad para ayudar a detener el desgaste y mejorar el desempeño. Contiene agentes ligeros que dilatan los sellos que acondicionan las juntas tóricas y sellan para evitar pequeñas fugas. Mantiene una operación uniforme de la dirección hidráulica y ayuda a evitar el rechinido de la bomba de la dirección. El Líquido para la Dirección Hidráulica Lucas contiene inhibidores de oxidación suplementarios e inhibidores de espuma para ayudar a extender la vida útil del fluido.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30823	12x1	12 oz	355 mL	12 lbs	5.5 kg	132 Cajas
30824	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas



## SELLADOR DE FUGAS PARA LA DIRECCIÓN HIDRÁULICA

El Sellador de Fugas para la Dirección Hidráulica Lucas es totalmente eficaz para reducir los puntos de rigidez y el letargo en cremalleras y piñones desgastados, así como el rechinido en algunas bombas de la marca Ford. Para corregir estos problemas vacíe el depósito y vuelva a llenarlo con el Sellador de Fugas para la Dirección Hidráulica Lucas (en general 355 ml/12 onzas).

Compatible con todos los líquidos de dirección hidráulica. No contiene solventes nocivos.

**Garantizado que detiene las fugas en sellos.**

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30008	12x1	12 oz	355 mL	12 lbs	5.5 kg	160 Cajas
30011	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas



## LÍQUIDO PARA LA DIRECCIÓN HIDRÁULICA CON ACONDICIONADORES

El Líquido para la Dirección Hidráulica con Acondicionadores Lucas está elaborado con una base de aceites sintéticos de la más alta calidad y un paquete de aditivos exclusivo de Lucas para evitar las fugas de la dirección hidráulica, proporcionar una operación suave y eliminar chillidos. Es compatible con ambos tipos de líquidos de dirección hidráulica, sintéticos y convencionales, y proporciona un excelente rendimiento tanto en vehículos nacionales como importados, incluyendo los vehículos Honda. Se puede usar como complemento acondicionador o como un cambio completo y tiene excelentes propiedades en temperaturas bajas.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10442	12x1	16 oz	473 mL	12 lbs	5.5 kg	132 Cajas



## REPARADOR DE TRANSMISIONES

El Reparador de Transmisiones Lucas elimina el deslizamiento en transmisiones desgastadas. Además limpia y lubrica válvulas pegadizas para cambios correctos. Este producto prolonga la vida útil del líquido hasta tres veces más. Elimina por completo la mayoría de las fugas del sistema de sellado, controla el calentamiento y detiene la formación de espuma. Es el producto perfecto de mantenimiento y prevención para detener el desgaste inicial en transmisiones nuevas. Imprescindible para casas rodantes, grúas y demás transmisiones de trabajo pesado. Compatible con todos los líquidos para la transmisión. No anulará las garantías de autos nuevos. No contiene solventes nocivos. Ideal para transmisiones manuales de uso liviano (los resultados por lo general son inmediatos).

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30009	12x1	24 oz	710 mL	19 lbs	8.6 kg	70 Cajas



## LÍQUIDO DE FRENOS SINTÉTICOS LF3 (DOT 3) Y LF4 (DOT 4)

Los Líquidos de Frenos Sintéticos Lucas LF3 y LF4 son compatibles con todos los componentes de hule del sistema de frenos, así como con otros tipos de líquidos de frenos. Evitan que los sellos se endurezcan o se ablanden. También protegen contra la oxidación y corrosión, y brindan excelente lubricidad. Se recomiendan para uso en sistemas de freno de disco o tambor, así como en sistemas de embrague que requieran este tipo de productos.

Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
DOT 3 (LF3)	30825	12x1	12 oz	355 mL	12 lbs	5.5 kg	160 Cajas
DOT 3 (LF3)	30826	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	66 Cajas
DOT 4 (LF4)	30827	12x1	12 oz	355 mL	12 lbs	5.5 kg	160 Cajas



## LIMPIADOR PARA LAS PIEZAS DEL FRENO

El Limpiador No Clorado para las Piezas del Freno Lucas está fabricado con componentes de la más alta calidad para brindar un excelente desempeño, sin dejar ningún residuo. Elimina de manera eficaz los residuos de líquido de frenos, la grasa, el polvo de los frenos y otros contaminantes de las guarniciones, pastillas, cilindros, resortes y tambores de freno. La calidad profesional y potente rociado mejoran el rendimiento del producto. Ideal para uso en todas las partes de frenos ABS, de disco y de tambor. Reduce los ruidos asociados con el acumulación excesiva de polvo de los frenos. Un excelente limpiador para las piezas de freno, indispensable para CUALQUIER taller, incluso para trabajos pesados y de alto rendimiento.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10906	12x1	14 oz neto	397 g	12.5 lbs	11.3 kg	90 Cajas



## LUBRICANTE DE CADENAS

El Lubricante de Cadenas Lucas cuenta con una excelente estabilidad a altas temperaturas y cualidades de adherencia. Contiene Molibdeno orgánico, además de una compleja mezcla de aditivos especiales y una selecta base de aceites. Es un lubricante y protector duradero en todo tipo de condiciones climáticas y bajo todos los rangos de temperatura de cadenas, piñones, cables y engranes abiertos. Su capa lubricante es más fuerte que la grasa y es impermeable al agua salada.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30014	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas



## ACEITE PARA MAZAS

El aceite para mazas se agota y con frecuencia se descuida; también es difícil de cambiar y propenso a fugas. El Aceite para Mazas Lucas es una mezcla de aceites especiales y aditivos de alto rendimiento diseñado para compensar estos problemas. Detiene la mayoría de las fugas de los ejes de la dirección y las mazas, y permite que funcionen con una pequeña cantidad de aceite en caso de que los sellos tengan un mantenimiento deficiente o se fundan completamente. Disponible en envases más grandes para el mantenimiento de las flotillas.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30088	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas



## LUBRICANTE PARA 5ª RUEDA Y DESLIZANTE

El Lubricante para 5ª Rueda y Deslizante de Lucas es una solución limpia y económica para los problemas de la 5ª rueda y deslizantes secos. Este producto es de larga duración y muy fácil de usar en los rieles del deslizante de tractores y camiones. Ya que es prácticamente a prueba de agua, evita que se deslaven los rieles del deslizante en superficies mojadas.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10030	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	140 Cajas



## LUBRICANTE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

El Lubricante para Herramientas Neumáticas de Lucas es un producto extremadamente resbaladizo y de larga duración que permite que las herramientas funcionen con más facilidad y por mucho más tiempo. Es una compleja mezcla de aceites de petróleo puro y aditivos, especialmente desarrollada para combatir el óxido y barniz para los profesionales en actividad. Cubre las piezas en funcionamiento con una capa de lubricantes resistentes al agua que evitan las explosiones permitiendo así la lubricación de la herramienta y no del piso.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10216	12x1	16 oz	473 mL	12 lbs	5.9 kg	140 Cajas
10200	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas



## COMPAÑERO DE CAJA DE HERRAMIENTAS

El Compañero de Caja de Herramientas "Tool Box Buddy" de Lucas es uno de nuestros productos más recientes envasado en una lata de aerosol. Formulado con una química de aditivos exclusiva de Lucas que lubrica, penetra y disuelve el óxido, además de proporcionar protección interior y exterior contra el agua, incluso agua salada. Elimina los chirridos, tiene poco olor y rocía en cualquier posición, incluso boca abajo. También disponible en botella de 2 onzas (59 mL), es la presentación perfecta para llevar en la caja de herramientas. Empaquetado en un atractivo exhibidor para el mostrador. Lubrica mejor, penetra profundamente y corta el óxido más rápido que cualquier producto. Excelente para cerraduras, herramientas neumáticas o cualquier elemento expuesto a la humedad. Excelente para uso doméstico. No contiene solventes nocivos.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30070	18x1	2 oz	59 mL	3 lbs	1.4 kg	252 Cajas
10392	12x1	11 oz	311 g	12 lbs	5.4 kg	108 Cajas



## LUBRICANTE DE ENSAMBLES

El Lubricante de Ensamblaje Lucas está diseñado para pre-lubricar las superficies metálicas. Compatible con todo tipo de aceites y no tapa los filtros. Este producto se adhiere a todas las superficies y es un excelente inhibidor de óxido, permitiendo el almacenamiento de las partes por largos periodos de tiempo. Es útil donde quiera que se aplique tensión o torsión.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30152	12x1	4 oz	118 mL	3 lbs	1.4 kg	360 Cajas
10153	12x1	8 oz	237 mL	7 lbs	3.2 kg	272 Cajas



# ADITIVO PARA EL RODAJE DEL MOTOR TB ZINC PLUS

El Aditivo para el Rodaje del Motor TB Zinc Plus de Lucas está especialmente formulado con ZDDP para proteger el árbol de levas y el tren de válvulas durante el periodo de rodaje del motor. Su mezcla única de aditivos de presión extrema aumenta la protección de cualquier motor. Excelente para arboles de levas con empujador plano durante el periodo de rodaje o como un aditivo superior para cualquier aceite de motor para prevenir un desgaste prematuro. Utilícelo en cada cambio de aceite para incrementar el contenido de zinc de su aceite de motor.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30063	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	140 Cajas



# SUPER REFRIGERANTE DE ALTO RENDIMIENTO

El Super Refrigerante Lucas ha sido científicamente formulado para proporcionar máxima protección a los sistemas de refrigeración en vehículos y automóviles de carreras. Protege todo el sistema contra el óxido, la corrosión y la electrólisis, incluyendo el aluminio, y se ha comprobado que reduce las temperaturas de refrigeración hasta 20°F (6°C). Su fórmula exclusiva evita que se formen depósitos que pueden causar el sobrecalentamiento. Tener temperaturas más bajas en el cabezal del cilindro inferior resulta en un mejor desempeño, un encendido más preciso y más caballos de fuerza.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30640	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Cajas



NO CONTIENE MOLIBDATO

# ACEITE PARA ARMAS

El Aceite para Armas Lucas es una mezcla de aceite y aditivos extraídos del petróleo. Es extremadamente resbaladizo; aún así, se aferra a las piezas de metal para facilitar las operaciones y evitar el desgaste. Resiste el sobrecalentamiento más veces que los aceites convencionales y evita la desecación durante periodos de almacenamiento prolongados. Empaquetado en un atractivo exhibidor de mostrador.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10006	18x1	2 oz	59 mL	3 lbs	1.4 kg	252 Cajas



## GRASAS

# GRASA ROJA Y PEGAJOSA

La Grasa Red "N" Tacky de Lucas es una grasa suave y pegajosa elaborada con un complejo de litio rojo y fortificada con un alto grado de aditivos de extrema presión que brindan una VERDADERA carga Timken, mucho más alta que otras grasas de este tipo. Permanece en las crucetas y resiste el deslavado, lo que la hace la grasa perfecta para camiones. Excede las especificaciones OEM relativas a la "Lubricación de por vida".

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10005-30	30x1	14 oz net	397 gr	11 lbs	5.0 kg	60 Cajas
10574	12x1	16 oz net	454 gr	15 lbs	6.9 kg	100 Cajas



# GRASA X-TRA ALTO RENDIMIENTO

La Grasa X-tra Alto Rendimiento Lucas es el resultado final de años de investigación y una tecnología absolutamente nueva. Es la única grasa que hemos encontrado que recupera sus propiedades por completo, aún después de haber sido sobrecalentada. Es virtualmente a prueba de deslavado (un rendimiento fuera de serie en rodamientos de alta velocidad) y dura hasta 4 veces más que las grasas convencionales de litio. Fortificada con un paquete de aditivos de extrema presión que excede las especificaciones OEM relativas a la "Lubricación de por vida".

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10301-30	30x1	14.5 oz net	411 gr	11 lbs	5.0 kg	60 Cajas
10330	12x1	16 oz net	454 gr	15 lbs	6.9 kg	100 Cajas



## PAQUETE COMBINADO DE GRASA

El Paquete Combinado de Grasa Lucas incluye dos cartuchos de 3 onzas (85 gr) de nuestra grasa de Alto Rendimiento X-tra y un cartucho de 3 onzas (85 gr) de nuestra grasa Red "N" Tacky. Ambas grasas tienen una excelente resistencia al agua. Brindan efectiva protección contra la corrosión y están certificadas por NLGI GC-LB.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10315	10x1	3 oz net	85 gr	6 lbs	2.7 kg	120 Cajas



## GRASA MARINA

La Grasa para uso Marino de Lucas es una grasa multipropósito de calidad superior para presión extrema, de complejo de litio de alto rendimiento que contiene polímeros exclusivos, inhibidores de óxido y humedad, agentes anti-desgaste y agentes adhesivos para brindar un funcionamiento de la más alta calidad. Brinda una excelente protección contra la dilución de agua dulce o salada y es ideal para su uso en remolques de embarcaciones sumergidas. Contiene una carga Timken de 80 libras y un punto de soldadura típico de 620 kg. El estándar mínimo de la industria es de 200 kg. Para uso en cualquier aplicación de tareas pesadas o alto rendimiento.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10320-30	30x1	14 oz net	397 gr	11 lbs	5.0 kg	60 Cajas
10682	10x1	3 oz net	85 gr	6 lbs	2.7 kg	120 Cajas



## LUBRICANTE 5ª RUEDA / GRASA ROJA Y PEGAJOSA

La grasa lubricante Red 'N' Tacky para la 5ª Rueda de Lucas es de alta resistencia y resistente al agua, que contiene inhibidores que resisten el óxido y la corrosión, y está específicamente diseñada para aplicaciones de la 5ª rueda. La bolsa de 2.5 onzas (71 gr) es de uso fácil con mínimo o nulo desperdicio. Para mejores resultados colocar una bolsa en cada uno de los lados del pivot de acoplamiento de la 5ª rueda. Las bolsas se desintegran sin dejar desperdicio alguno.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10676	192x1	2.5 oz net	71 gr	31 lbs	14 kg	24 Cajas



## GRASA BLANCA DE LITIO

La Grasa Blanca de Litio Lucas está formulada con aceites base y aditivos de la más alta calidad para brindar propiedades anticorrosivas uniformes. Este producto se envasa en tubos flexibles de 8 onzas (227 gr) para una fácil aplicación. Se recomienda para uso en cojinetes planos o antifricción que operan en condiciones de cargas moderadas. También se recomienda su uso en chasis automotrices, camiones, tractores y equipos de construcción. No se recomienda para uso en rodamientos de rueda. Esta grasa multiusos es ideal para aplicaciones industriales, automotrices y domésticas, incluyendo puertas de garaje, resortes, bisagras, etc.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10533	12x1	8 oz net	227 gr	7.4 lbs	3.3 kg	192 Cajas



## GRASA DE USO PESADO PARA EQUIPOS CAT, DE MINERÍA Y DE CONSTRUCCIÓN

La Grasa de Uso Pesado para Equipos CAT, de Minería y de Construcción de Lucas es una grasa de complejo de litio suave y de color gris oscuro, fortificada con 5% de disulfuro de molibdeno para brindar excelente protección contra la carga de choque bajo las condiciones de operación más adversas. Protege los bulones y los cabezales contra el desgaste; asimismo, prolonga la vida útil del equipo lo que reduce los periodos fuera de servicio y mejora la productividad. Puede usarse tanto en pistolas para grasa como en sistemas de distribución centralizados que se encuentran en plantas industriales y equipo pesado. Recomendado para cargadoras Caterpillar serie 994 y palas Caterpillar series 5130 y 5230, vehículos todo-terreno, equipos de construcción, equipos agrícolas, maquinaria de maderería, equipos de minería (cargadores de uso pesado), trituradoras de roca, equipos petroleros, maquinaria de perforación y equipos marinos. También se recomienda en 5ª ruedas, cojinetes de rueda, chasis y barras de dirección. Está certificada de acuerdo al estándar NLGI #2 por GC-LB y cumple con las especificaciones OEM.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10881-30	30x1	14 oz net	397 gr	11 lbs	5.0 kg	60 Cajas



## **ACEITE DE ALTO RENDIMIENTO PARA ENGRANAJES**

El Aceite de Alto Rendimiento para Engranajes Lucas está mezclado con un paquete de aditivos exclusivo, que está muy por encima que los aditivos de aceite ordinarios para engranajes. Con este producto se puede esperar una vida más larga del aceite, temperaturas más bajas, una mayor vida útil de los componentes, menos fugas en los sellos y **MENOS RUIDO**; para esto fue diseñado el Aceite para Engranajes Lucas.

**ENFRÍA Y SILENCIA**

Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
SAE 80W-90	10043	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
SAE 80W-90	10046	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15 kg	60 Cajas
SAE 85W-140	10042	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
SAE 85W-140	10045	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15 kg	60 Cajas



## **ACEITE SINTÉTICO PURO PARA ENGRANAJES**

Los Aceites para Engranajes Puramente Sintéticos Lucas son lubricantes extremadamente resbaladizos y durables, diseñados específicamente para aplicaciones de alta resistencia y de alto rendimiento, donde los lubricantes para engranajes ordinarios no son lo suficientemente buenos. Contienen un paquete exclusivo de aditivos que aumenta la lubricidad, garantiza menos ruido de los engranajes y una vida útil de los rodamientos mucho más prolongada. Diseñado para soportar altas temperaturas sin perder su lubricidad. Excelente para su uso en diferenciales de deslizamiento limitado.

**ENFRÍA Y SILENCIA**

Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
Sintético SAE 75W-90	10047	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
Sintético SAE 75W-90	10048	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15 kg	60 Cajas
Sintético SAE 75W-140	10121	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
Sintético SAE 75W-140	10122	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15 kg	60 Cajas



## **ACONDICIONADOR DEL LÍQUIDO DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA**

El Acondicionador del Líquido de Transmisión Automática de Lucas está diseñado para brindar un desempeño mejorado a los líquidos de transmisión automática. La mezcla de aditivos exclusiva de Lucas prolonga la vida útil del líquido y evita el desgaste, los ruidos y las vibraciones, manteniendo sus propiedades a bajas temperaturas aún en las condiciones más adversas. Diseñado como medida preventiva para transmisiones nuevas y viejas, nacionales e importadas. Compatible con todos los líquidos de transmisión automática, ya sea, convencionales o sintéticos. No se recomienda su uso en CVT (Transmisión Variable Continua) y en las transmisiones tipo "F" de Ford.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10441	12x1	20 oz	591 mL	16 lbs	7.3 kg	70 Cajas



## **LÍQUIDO DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA SEMI-SINTÉTICO "SURE SHIFT"**

Esta no es una fórmula ordinaria de líquido de transmisión automática. El Líquido de Transmisión Automática "Sure-Shift" de Lucas ha sido desarrollado para brindar cambios de velocidad uniformes y precisos como los que requieren los competidores de carreras Dragster. Extiende un nivel de protección que no se encuentra en ningún otro líquido de transmisión automática. Este producto detiene el desgaste y el deterioro como ningún otro producto que haya probado, y es de muy larga duración. Es compatible con la mayoría de las transmisiones y líquidos de transmisión y es excelente para uso en las transmisiones Allison. No se recomienda su uso en CVT (Transmisión Variable Continua) y en las transmisiones tipo "F" de Ford.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10052	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas



## LÍQUIDO PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MULTI-VEHÍCULO SEMI-SINTÉTICO

El Líquido para Transmisión Automática Multivehículo Semi-Sintético de Lucas está diseñado con aceites base sintéticos y convencionales de la más alta calidad, como así también con una combinación química de aditivos exclusiva de Lucas. Ha sido diseñado para impulsar cambios de velocidad uniformes y brindar el mayor rendimiento tanto en transmisiones importadas como nacionales. Es compatible con todo tipo de transmisiones y líquidos de transmisión, con la excepción de CVT (Transmisión Variable Continua), las transmisiones tipo "F" de Ford (utilizadas en los años 1960 a 1980), MB 236.12, Dexron® VI, MERCON® SP y Allison TES-295. Es un líquido verdaderamente versátil.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10418	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas



## ACEITE SINTÉTICO PARA TRANSMISIÓN 50 WT

El Aceite Sintético para Transmisión 50 wt. Lucas se diseñó específicamente para las transmisiones de camiones de trabajo pesado, pero también es un excelente producto para muchas otras aplicaciones. Contiene un concentrado de aditivos exclusivos derivados de aceites sintéticos para garantizar temperaturas de operación más bajas y una mejor lubricación, especialmente en los rodamientos y engranajes superiores. Este aceite de larga duración es notablemente superior a los líquidos sintéticos 50 wt. convencionales. También disponible en presentaciones más grandes.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10146	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15 kg	60 Cajas



## ADITIVO ANTI-RUIDO / ANTI-VIBRACIÓN

El Aditivo Anti-Ruido/Anti-Vibración de Lucas se diseñó específicamente para eliminar los rechinos de engranajes y transmisiones de equipos agrícolas durante la fase inicial de encendido. Con una botella de 473 ml (16 onzas líquidas) del producto se eliminan los ruidos y es ideal para usar en temperaturas muy por debajo del punto de congelación. Se ha comprobado que este producto es eficaz en la reducción de vibraciones en transmisiones automotrices, incluyendo equipos Honda.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10599	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	140 Cajas



## ACEITES PARA CAMIONES DE EQUIPO PESADO

### MAGNUM ALTO TBN SAE 15W-40

El Aceite Magnum SAE 15W-40 de Lucas se diseñó para durar el doble que los aceites ordinarios 15W-40. Mantiene el hollín en suspensión mucho más tiempo que los aceites convencionales 15W-40. Se puede esperar un menor consumo de aceite y mayor presión de aceite. Garantiza un funcionamiento frío y uniforme con intervalos mucho más extendidos entre el drenaje, una vida útil del motor más prolongada y sin arranques en seco. También es perfecto para transmisiones hidrostáticas de trabajo continuo.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10075	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
10076	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15 kg	65 Cajas



### ACEITES MAGNUM CJ-4 SAE 15W-40

Los Aceites Magnum CJ-4 de Lucas están elaborados con una mezcla de aditivos superiores exclusivos de Lucas, que ayudan a mantener los sistemas de control de emisiones en las condiciones óptimas requeridas para el cumplimiento de la norma vigente. Espere un menor consumo de aceite y un desgaste del motor muy reducidos. Resiste la oxidación y degradación térmica para una protección integral de motores nuevos y viejos. Ideal para motores de gasolina y de diésel.

Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
SAE 15W-40 CJ-4	10296	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
SAE 15W-40 CJ-4	10297	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15 kg	65 Cajas
Sintético SAE 15W-40 CJ-4	10298	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
Sintético SAE 15W-40 CJ-4	10299	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15 kg	65 Cajas



## ACEITE SINTÉTICO MAGNUM SAE 5W-40 CJ-4

El Aceite Sintético SAE 5W-40 CJ-4 de Lucas está diseñado para aplicaciones en climas extremadamente fríos pero tiene toda la protección y longevidad de nuestro SAE 15W-40 CJ-4. Está mezclado con una base de aceites sintéticos y aditivos superiores exclusivos de Lucas, que ayudan a mantener los sistemas de control de emisiones en las condiciones óptimas requeridas para el cumplimiento de la norma vigente. Espere un menor consumo de aceite y un desgaste del motor muy reducidos. Resiste la oxidación y degradación térmica para una protección integral de motores nuevos y viejos. Ideal para motores de gasolina y de diésel.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10436	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15 kg	65 Cajas



## ACEITE SINTÉTICO MAGNUM SAE 10W-30 CJ-4

El Aceite Sintético SAE 10W-30 CJ-4 de Lucas es de rápida fluidez y un sustituto perfecto del aceite 15W-40 para un mayor ahorro de combustible. Está formulado con una base de aceites sintéticos y aditivos superiores exclusivos de Lucas, que ayudan a mantener los sistemas de control de emisiones en las condiciones óptimas requeridas para el cumplimiento de la norma vigente. Espere un menor consumo de aceite y un desgaste del motor muy reducidos. Resiste la oxidación y degradación térmica para una protección integral de motores nuevos y viejos. Ideal para motores de gasolina y de diésel. Probado en nuestra propia Flotilla de Reparto de Lucas.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10570	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15 kg	65 Cajas



### ACEITES DE ALTO RENDIMIENTO PARA MOTOR

## ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR

Los Aceites Sintéticos para Motor Lucas están formulados con aceites base sintéticos de la más alta calidad y un exclusivo sistema de aditivos de alto desempeño, incluyendo agentes de lubricidad y compuestos antiadherentes. Disponibles en una amplia gama de grados SAE y todos cumplen o superan las actuales normas API. Estos aceites para motor cuentan con excelentes propiedades para temperaturas frías y son compatibles con aceites para motor, tanto convencionales como sintéticos.

Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
Sintético SAE 0W-20	10564	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 5W-20	10082	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 0W-30	10179	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 5W-30	10049	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 10W-30	10050	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 0W-40	10211	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 5W-40	10189	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 20W-50	10054	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas



## ACEITE PARA MOTOR SEMI-SINTÉTICO SAE 10W-40

El Aceite Semi-Sintético Lucas SAE 10W-40 es una mezcla pensada en motores de alta resistencia y de alto kilometraje. Su fórmula altamente detergente garantiza una mínima fricción, una vida más prolongada del motor y del aceite, así como un fácil encendido en climas fríos. Es uno de nuestros productos de mayor venta en Europa, ideal para motores de gasolina y diesel y está comprobado que dura miles de kilómetros más que las fórmulas convencionales.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10176	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas



## ACEITES DE PETRÓLEO PARA MOTOR

Los Aceites para Motor derivados del Petróleo Lucas están formulados con aceites base parafínicos de la más alta calidad y un exclusivo sistema aditivos de alto desempeño, incluyendo agentes de lubricidad y compuestos antiadherentes. Están disponibles en una amplia gama de grados SAE y todos cumplen o superan las actuales normas API. Estos aceites para motor cuentan con excelentes propiedades para temperaturas frías y son compatibles con los aceites para motor, tanto sintéticos como convencionales.

Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
SAE 30	10053	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 5W-20	10516	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 5W-30	10474	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 10W-30	10276	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 10W-40	10275	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 20W-50	10252	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas



# ACEITES PARA MOTORES DE HOT ROD Y AUTOS CLÁSICOS

Los Aceites para Motores de Hot Rod y Automóviles Clásicos están formulados con aceites base parafínicos de la más alta calidad y fortificados con un paquete exclusivo de aditivos el cual contiene altos niveles de zinc, molibdeno y fósforo, para crear una película aditiva más sólida y más gruesa que brinda máxima protección incluso bajo las condiciones más severas. Fortalece la solidez de la película entre la pared del cilindro y los aros del pistón. Tienen excelentes propiedades en temperaturas frías y soporta altas temperaturas de funcionamiento. Compatibles con todos los combustibles que contengan metanol y todos los combustibles de carreras, así como con todos los aceites sintéticos y no sintéticos. Recomendados para autos deportivos de alta potencia, automóviles de exhibición, vehículos clásicos y de exposición que no cuentan con convertidores catalíticos. Perfectos para aplicaciones de carreras. No se recomienda su uso en automóviles de pasajeros.

Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
SAE 10W-30	10687	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 10W-30	10679	3x1	5 Cuartos	4.73 L	31 lbs	14.0 kg	65 Cajas
SAE 10W-40	10688	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 10W-40	10683	3x1	5 Cuartos	4.73 L	31 lbs	14.0 kg	65 Cajas
SAE 20W-50	10689	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 20W-50	10684	3x1	5 Cuartos	4.73 L	31 lbs	14.0 kg	65 Cajas



## ACEITES Y ADITIVOS PARA MOTOCICLETAS

# ACEITES DE ALTO RENDIMIENTO PARA MOTOCICLETAS

Los Aceites de Alto Rendimiento para Motocicletas Lucas están desarrollados para una larga duración y resistencia. Reducen la temperatura del aceite, prolongan la vida de los componentes vitales, reducen el ruido y las fugas e incrementan el rendimiento. El Aceite SAE 20W-50 es también excelente para engranajes y aceite primario.

Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
Sintético SAE 5W-20	10704	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 5W-30	10706	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 10W-30	10708	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 0W-40	10718	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 10W-40	10793	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 10W-40 JASO MB	10777	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 10W-50	10716	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 20W-50	10702	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Semi-Sintético SAE 10W-40	10710	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 50	10712	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
70	10714	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 10W-40	10767	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 20W-50	10700	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas



Todos los Aceites de Alto Rendimiento para Motocicletas Lucas cumplen con las especificaciones JASO (Organización de Estándares Automotrices de Japón)

# ACEITE PARA MOTOR SEMI-SINTÉTICO SAE 10W-40 PARA VEHICULOS TODO TERRENO

El Aceite para Motor Semi-Sintético SAE 10W-40 de Lucas para vehículos todo terreno y vehículos utilitarios es un aceite de larga duración, el cual resiste las altas temperaturas y las exigentes condiciones de trabajo de los motores de movimiento lento y trabajo pesado enfriados por aire. Excede las especificaciones del fabricante y cumple con las especificaciones JASO.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10720	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas

Enfriados por Aire/Enfriados por Agua

# ACEITE SINTÉTICO SAE 50 WT PARA MOTORES V-GEMELOS

El Aceite Sintético SAE 50 WT. para Motores V-Gemelos Lucas es un aceite específicamente diseñado para motocicletas de 4 tiempos enfriadas con aire en V-Gemelos, motores en V opuestos y motores gemelos inclinados fabricados después de 1984. Lucas ha extraído de su base tecnológica de carreras las bases para mezclar este aceite y así ayudar al motor a un funcionamiento a menor temperatura, suave y duradero. Es excelente para las plantas de energía en motores V-Gemelos de Harley Davison, BMW, Ducatti, Motoguzzi y muchas más. Contiene una mezcla especial de aditivos Lucas que ofrece el más alto rendimiento posible. Diseñado para aplicaciones de motor únicamente.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10765	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas



## ACEITE SINTÉTICO SAE 75W-140 PARA ENGRANAJES EN MOTORES V-GEMELOS

El Aceite Sintético SAE 75W-140 para Engranajes en Motores V-Gemelos Lucas está mezclado con aceites base sintéticos de la más alta calidad y un paquete de aditivos sintéticos de Lucas lo que lo hace superior a cualquier otro aceite para engranajes de motocicleta. Se puede esperar un desempeño más silencioso y a más baja temperatura, con un mínimo desgaste y resistencia. Resiste caballaje alto y altas temperaturas. Diseñado especialmente para motores en V-Gemelos pero también es excelente para usar en transmisiones para tareas pesadas o de alto rendimiento.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10791	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas



## ACEITE DE CADENA PRIMARIA

El Aceite de Cadena Primaria de Lucas es una mezcla de aceites base con una excelente fluidez y un paquete de aditivos Lucas, que está diseñado para eliminar más calor de los discos del embrague y placas de fricción. Esto garantiza una vida útil del embrague más prolongada y sin problemas. El usuario puede esperar un cambio de velocidades mucho más suave, menos deslizamiento, una larga vida útil de la cadena y los piñones y una durabilidad del aceite mucho más larga. Diseñado para condiciones de alto rendimiento y trabajo pesado.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10790	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas



## ACEITE SINTÉTICO PARA TRANSMISIÓN 80W-85W

El Aceite Sintético para Transmisión 80W-85W Lucas ha sido mezclado con un paquete de aditivos adicional que está por encima de los aditivos de aceites normales para engranajes. Con este producto se puede esperar mayor vida del aceite, temperaturas de aceite más bajas, menos fugas de sellos y MENOS RUIDO. Justo lo que un aceite para engranajes debe ser.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10778	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas



## ACEITES SINTÉTICOS PARA HORQUILLAS

Los Aceites Sintéticos de Alto Rendimiento para Horquillas Lucas vienen en cuatro presentaciones: Liviano (5wt), Mediano (10wt), Pesado (15 y 20wts), dependiendo de la aplicación. Estos productos están formulados con aceites de base sintética de la más alta calidad y una formulación química de aditivos exclusiva de Lucas, para brindar una conducción más ágil, una menor fricción estática, mayor protección contra el desgaste y prevención del endurecimiento de los sellos. Son compatibles con aceites para horquillas sintéticos y convencionales, así como con todos los sistemas, incluyendo lubricación de barras húmedas, cartuchos y horquillas convencionales e inversas.

Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
Ligero 5 wt.	10771	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Cajas
Mediano 10 wt.	10772	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Cajas
Pesado 15 wt.	10773	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Cajas
Extra Pesado 20wt.	10779	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Cajas



## ESTABILIZADOR DE ACEITE PARA MOTOCICLETAS

El Estabilizador de Aceite para Motocicletas Lucas es un producto 100 % derivado del petróleo, desarrollado específicamente para motocicletas. La presentación de 12 oz (355 ml) lo hace perfecto para guardar en las alforjas o en otras zonas de almacenamiento a bordo. Prácticamente elimina los encendidos en seco y el desgaste, prolonga la vida útil del aceite y reduce su temperatura, sobre todo en las motocicletas Harley Davidson. Está diseñado para mejorar la presión del aceite, reducir el humo, eliminar fugas de aceite y explosiones en motores viejos. También puede utilizarse en cajas de engranajes y cajas primarias.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10727	12x1	12 oz	355 mL	12 lbs	5.5 kg	160 Cajas



## ACEITE PARA FILTRO DE ESPUMA DE ALTO RENDIMIENTO

El Aceite para Filtro de Espuma de Alto Rendimiento Lucas es una fórmula única con bajo contenido de solventes y baja viscosidad, diseñado para penetrar los medios de filtración y atrapar el polvo, la suciedad y la arena, a la vez que mejora el flujo de aire. Debido a su ligera adhesividad, permanece en su sitio durante toda su vida útil. Su fórmula resistente al agua ayuda a bloquear la humedad y el agua. No obstruye los filtros de espuma aún en aplicaciones en temperaturas más frías. Su color azul asegura el recubrimiento en toda el área del filtro.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10798	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas



## LIMPIADOR DE CONTACTOS EN AEROSOL

El Limpiador de Contactos en Aerosol Lucas está formulado con una mezcla única de solventes, agentes limpiadores y propulsantes diseñada para eliminar el aceite, la suciedad y la humedad en los puntos de contacto en pequeños equipos eléctricos, controles, sistemas de ignición, motores, relavadores y termostatos. Su fórmula no conductora, sin cloro, libre de clorofluorocarbono, se seca rápidamente y no deja residuos.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10799	12x1	14 oz net	397 g	12.5 lbs	11.3 kg	90 Cajas



## LUBRICANTE DE CADENAS EN AEROSOL

El Lubricante de Cadenas en Aerosol Lucas es uno de los productos más recientes envasado en una lata de aerosol. Está diseñado con la exclusiva formulación química de aditivos de Lucas, que penetra profundamente en los pasadores y bujes de las cadenas. Brinda una excelente protección contra la oxidación y la corrosión así como una óptima resistencia al agua. Este producto no se derrama y es resistente al óxido. Comprobado por motociclistas profesionales y apto para uso en todo tipo de cadenas. Rocía en cualquier dirección, incluso invertido, y tiene una característica de espuma única.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10393	12x1	11 oz	311 g	12 lbs	5.4 kg	108 Cajas



## ACEITES DE 2 TIEMPOS

### ACEITE SEMI-SINTÉTICO PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS

La formulación de combustión limpia del Aceite Semi-Sintético para Motores de 2 Tiempos de Lucas es lo que el mundo ha necesitado durante años. No produce humo, porque las "posibles" emisiones se queman, mejorando así el funcionamiento y la economía de combustible. No más filtros tapados y mayor vida del motor.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10058	24x1	2.6 oz	77 mL	6 lbs	2.3 kg	200 Cajas
10059	24x1	6.4 oz	189.8 mL	12 lbs	5.5 kg	128 Cajas
10120	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	152 Cajas
10110	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
10115	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15 kg	65 Cajas



### ACEITE SEMI-SINTÉTICO TC-W3® PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS TIERRA Y MAR

El Aceite Semi-Sintético TC-W3® para Motores de 2 Tiempos Tierra y Mar de Lucas ha sido formulado específicamente para satisfacer las exigencias de desempeño de motores fuera de borda enfriados por agua y embarcaciones individuales. Fortificado con una formulación química de aditivos exclusiva de Lucas y un paquete inhibidor de detergentes sin cenizas para minimizar la contaminación de las bujías, evitar los encendidos de incandescencia y proteger contra el atascamiento de los anillos. Además, tiene aplicaciones en motocicletas que requieren aceites API TC, sierras mecánicas, motos para nieve, carritos de golf y cortadoras de césped. La proporción de la mezcla es de 50:1 y se recomienda para usar en pre-mezcla o sistemas de inyección directa. Certificado por la Asociación Nacional de Fabricantes de la Industria Náutica (NMMA, por sus siglas en inglés), según el estándar TC-W3®. No se recomienda en aplicaciones de 2 tiempos que requieran aceites JASO FC y FD.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10467	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
10557	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15 kg	65 Cajas



### ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOS DE NIEVE DE 2 TIEMPOS

El Aceite Sintético para Motos de Nieve de 2 Tiempos de Lucas está elaborado con una mezcla especial de aceites sintéticos y un paquete de aditivos con bajo contenido de cenizas para reducir las emisiones contaminantes. Además, contiene un exclusivo paquete de detergentes y lubricantes que únicamente se encuentran en esta fórmula. Específicamente diseñado para aplicaciones de vehículos para la nieve; sin embargo, es ideal para todas las aplicaciones de 2 tiempos que requieran sistemas con contenido bajo de cenizas. Contiene aditivos suplementarios para brindar un mayor desempeño a equipos con válvulas de máxima potencia, además de sus excelentes propiedades en temperaturas frías.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10835	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
10847	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15 kg	65 Cajas



## REFORZADOR DE ACEITE HIDRÁULICO Y SELLADOR DE FUGAS

El Reforzador de Aceite Hidráulico y Sellador de Fugas es una solución económica para la mayoría de los problemas del sistema hidráulico. Es el producto perfecto de mantenimiento preventivo para unidades nuevas y la mejor solución para los sistemas hidráulicos y las transmisiones desgastadas en equipos usados. Un agregado del 5 % al 10 % acondiciona los sellos para detener fugas; además, restaura la presión de carga en equipos viejos o previene fugas y desgaste en equipos nuevos. Renueva líquidos gastados, remueve barniz de los frenos y embragues húmedos, evitando el deslizamiento y reduciendo las temperaturas de funcionamiento. Este producto no contiene solventes nocivos. Se puede añadir más líquido a equipos con mayor desgaste.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10019	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
10018	4x1	1 Galón	3.786 L	34 lbs	15.4 kg	60 Cajas



## LÍQUIDO UNIVERSAL PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS Y TRANSMISIONES

El Líquido Universal para Sistemas Hidráulicos y Transmisiones de Lucas está elaborado con aceites de la más alta calidad y aditivos especiales que aseguran extender la vida útil del equipo. Cumple o excede todas las especificaciones establecidas por los fabricantes del Equipo Original (OEM) relativas a las transmisiones servoasistidas, rodamientos, frenos húmedos y aplicaciones de embragues PTO. Es un líquido para transmisiones servoasistidas o hidráulicas multiusos, destinado a una amplia gama de equipos de propulsión mecánica. Excelente para la economía a largo plazo. Disponible en contenedores grandes.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10017	4x1	1 Galón	3.786 L	34 lbs	15.4 kg	60 Cajas



**ATENCIÓN:** No use ningún producto Slick Mist® en pisos, controles del vehículo (pedales, volante, palancas), asiento o banda de rodadura de motocicletas, asiento o banda de rodadura de bicicletas, tambores de freno y cualquier otra superficie donde una superficie resbaladiza puede ser peligrosa. AGITE BIEN ANTES DE USAR.

## PRODUCTOS DE APARIENCIA Y CUIDADO

### ENCERADO RÁPIDO SLICK MIST®

El Encerado Rápido Slick Mist® de Lucas es ideal para intensificar el brillo en automóviles, motocicletas, vehículos todo terreno, camiones, embarcaciones y aviones. Ayuda a evitar que el fango, los insectos y la brea se peguen en su vehículo. Se aplica fácilmente bajo la luz directa del sol y en superficies húmedas o secas. No daña superficies de cuero, hule, plástico o aluminio. Perfecto para un acabado brillante entre lavadas. La presentación de 59 ml está empaquetada en un atractivo exhibidor de mostrador.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10160	12x1	24 oz	710 mL	22 lbs	10.0 kg	90 Cajas
10160-6	6x1	24 oz	710 mL	11 lbs	5.0 kg	170 Cajas
10161	20x1	2 oz	59 mL	4 lbs	1.8 kg	315 Cajas



### DETALLADOR DE INTERIORES SLICK MIST®

El Detallador de Interiores Slick Mist® de Lucas es un producto elaborado a base de agua y pH neutro, que restaura las superficies interiores para lograr una apariencia "como nueva". Puede ser utilizado sobre hule, plástico, cuero y vinilo. Su fórmula exclusiva es de fácil aplicación y no deja residuos grasosos como otros productos. Contiene aditivos UV para evitar el agrietamiento y la decoloración causada por la luz directa del sol y, además, tiene un agradable olor a goma de mascar.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10514	6x1	24 oz	710 mL	11 lbs	5.0 kg	170 Cajas



**NUEVA FORMULA**

### ABRILLANTADOR PARA NEUMÁTICOS Y MOLDURAS SLICK MIST®

El Abrillantador para Neumáticos y Molduras Slick Mist® Lucas es un producto elaborado a base de agua y pH neutro que restaura neumáticos, defensas y molduras para lograr una apariencia "como nueva". Puede ser utilizado sobre hule, plástico, cuero y vinilo. Su fórmula exclusiva es de fácil aplicación y no deja residuos grasosos como otros productos. Contiene aditivos UV para prevenir la decoloración causada por la luz directa del sol y, además, tiene un agradable olor cítrico. La presentación de 59 ml está empaquetada en un atractivo exhibidor de mostrador.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10513	6x1	24 oz	710 mL	11 lbs	5.0 kg	170 Cajas
10104	20x1	2 oz	59 mL	4 lbs	1.8 kg	315 Cajas




**NUEVA FORMULA**

## EL KIT PARA DETALLADO SLICK MIST®

El Kit para Detallado Slick Mist® contiene: 1 botella de 24 oz de Encerado Rápido, 1 botella de 24 oz de Detallador de Interiores, 1 botella de 24 oz de Abrillantador para Neumáticos y Molduras, 1 toalla de Microfibra 16" x 16" y 1 Aplicador "No Mess". El Encerado Rápido Slick Mist® es un rociador de cera rápido diseñado para mejorar y proteger la superficie de la pintura de su vehículo, y ofrecer protección contra rayos ultravioleta dañinos. Este producto es ideal para coches, camiones, motocicletas, embarcaciones, aviones, así como también para materiales tales como cromo, vidrio y calcomanías de vinilo. El Detallador de Interiores Slick Mist® de Lucas es un tratamiento rociador diseñado para limpiar y proteger superficies interiores tales como plástico, vinilo, cuero, goma y metal. El Abrillantador para Neumáticos y Molduras Slick Mist® está diseñado para dar al flanco de su neumático un acabado húmedo, limpio y sin grasa con resultados de larga duración. Este producto es fácil de usar y se seca rápidamente para resistir el derrame del producto. Sólo rocíe y limpie con la toalla de microfibra para obtener mejores resultados.

Número del Producto	Por Caja	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10558	4x1	25 lbs	11.3 kg	60 Cajas



## PULIDOR PARA METALES

El Pulidor para Metales Lucas limpia, pule y protege el aluminio y otros metales, incluyendo cromo, magnesio, acero inoxidable, plata, bronce y oro. Brinda un brillo resplandeciente y un óptimo acabado lustroso con poco esfuerzo. Es un pulidor para metales de acción rápida y fácil, y se puede usar con seguridad en todos los metales. No contiene ácido ni amoníaco.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10155	12x1	16 oz	473 mL	15.5 lbs	7 kg	125 Cajas



## PRODUCTOS MARINOS

### ACEITES PARA MOTORES MARINOS

Los Aceites para Motores Marinos de Uso Extremo de Lucas se elaboran con aceites base parafínicos de la más alta calidad y un paquete exclusivo de aditivos Lucas de alto rendimiento, que brinda una máxima protección incluso bajo las condiciones más severas. Compatibles con aceites sintéticos y no sintéticos, así como con combustibles que contengan metanol y todos los combustibles de carreras. Estos aceites marinos son de larga duración, y están diseñados para aferrarse a las piezas metálicas durante el almacenamiento a largo plazo y así proteger contra arranques en seco.

Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
SAE 20W-50	10653	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 20W-50	10810	3x1	5 Cuartos	4.73 L	31 lbs	14.0 kg	65 Cajas
Semi-Sintético 20W-50	10654	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Semi-Sintético 20W-50	10811	3x1	5 Cuartos	4.73 L	31 lbs	14.0 kg	65 Cajas



### ACEITES PARA MOTORES MARINOS DE 4 TIEMPOS INTRABORDA Y FUERABORDA COMPATIBLES CON EL CATALIZADOR

Los Aceites para Motores Marinos de 4 Tiempos Intraborda y Fueraborda Lucas están formulados específicamente para las estrictas condiciones de las embarcaciones de alta velocidad. Estos aceites son compatibles con el catalizador, están diseñados para aplicaciones de 4 tiempos y son ideales para embarcaciones intraborda, fueraborda y embarcaciones individuales. Son de larga duración y están fortificados con una mezcla exclusiva de aditivos sintéticos que cubren todas las piezas móviles, para protegerlas contra la oxidación y la humedad durante largos periodos de inactividad. Cumplen con las normas del Instituto Americano del Petróleo (API), nivel SM (automotriz), así como con los estándares JASO MA relativos a motocicletas enfriadas por aire y vehículos todo terreno. Están certificados por la Asociación Nacional de Fabricantes de la Industria Náutica (NMMA®) ya que cumplen o exceden la norma relativa al desempeño FC-W (CAT). También están diseñados para el mecanismo propulsor del motor en aplicaciones intraborda.

Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
Sintético SAE 10W-30	10661	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 10W-30	10812	3x1	5 Cuartos	4.73 mL	31 lbs	14.0 kg	65 Cajas
Sintético SAE 10W-40	10662	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 10W-40	10813	3x1	5 Cuartos	4.73 mL	31 lbs	14.0 kg	65 Cajas
SAE 25W-40	10677	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 25W-40	10814	3x1	5 Cuartos	4.73 mL	31 lbs	14.0 kg	65 Cajas



# LÍQUIDO DE USO EXTREMO PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS MARINAS

El Líquido de Uso Extremo para Transmisiones Automáticas Marinas Lucas es una mezcla de aceites base de la más alta calidad y un paquete de aditivos exclusivos Lucas. Es un producto de larga duración diseñado para usarse en transmisiones de embarcaciones de alto desempeño donde se usen líquidos Ford ESW-M2C33-F.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10651	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas



# ACEITE SINTÉTICO PARA ENGRANAJES MARINOS M8 SAE 75W-90

El Aceite Sintético para Engranajes Marinos M8 SAE 75W-90 Lucas es un lubricante sintético puro, no espumoso, extremadamente resbaladizo y muy duradero, diseñado específicamente para aplicaciones marinas. Es excelente para utilizar en embarcaciones con motor de propulsión, motores en "V", cajas de engranajes, rodamientos de rueda y motores sobrealimentados. Cumple o supera las especificaciones de desempeño API GL-5.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10652	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas



# GRASA MARINA

La Grasa para uso Marino de Lucas es una grasa compleja de calidad superior, de alta presión, para uso pesado, formulada con un paquete de aditivos exclusivos que incluye polímeros de litio, inhibidores de óxido y humedad, agentes anti-desgaste y agentes adhesivos para brindar un funcionamiento de la más alta calidad. Brinda una excelente protección contra la dilución de agua dulce o salada y es ideal para su uso en remolques de embarcaciones sumergidas. Contiene una carga Timken de 80 libras y un punto de soldadura típico de 620 kg. El estándar mínimo de la industria es de 200 kg.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10320-30	30x1	14 oz net	397 gr	11 lbs	5.0 kg	60 Cajas
10682	10x1	3 oz net	85 gr	6 lbs	2.7 kg	120 Cajas



# TRATAMIENTO PARA COMBUSTIBLE MARINO

El Tratamiento para Combustible Marino de Lucas está diseñado específicamente para hacer frente a los problemas que se observan en los motores y sistemas de combustible de las embarcaciones. Combate la corrosión y mantiene las líneas de combustible, carburadores e inyectores limpios y libres de depósitos, mientras lubrica y protege las partes vitales del motor. Sus poderosos detergentes mejoran la limpieza en el sistema de combustible y las partes internas del motor. Diseñado para motores de gasolina y diésel, así como para motores de 2 y 4 tiempos.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10981	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas



# ACEITE PARA CARRETES DE PESCA

El Aceite para Carretes de Pesca Lucas es una mezcla especial de aceite y aditivos, específicamente diseñada para lubricar todas las piezas móviles de los carretes, tanto en condiciones de agua salada como de agua dulce. Brinda protección contra la oxidación y corrosión, incluso bajo las condiciones más adversas. El nuevo aplicador de precisión de aguja para usos de una sola gota permite aplicar sólo la cantidad justa de lubricante en áreas de difícil acceso. Disponible en un atractivo exhibidor para mostrador.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10690	20x1	1 oz	29.6 mL	2 lbs	0.9 kg	315 Cajas



# ACEITE DE MEZCLA SINTÉTICA PARA MOTORES MARINOS DE 2 TIEMPOS TC-W3®

El Aceite de Mezcla Sintética para Motores Marinos de 2 Tiempos TC-W3® de Lucas está diseñado para satisfacer las exigencias de desempeño de motores fuera de borda de 2 tiempos enriados por agua y embarcaciones individuales. Fortificado con una química de aditivos exclusiva de Lucas y un paquete inhibidor de detergentes sin cenizas para minimizar la contaminación de las bujías, evitar los encendidos de incandescencia y proteger contra el atascamiento de los anillos. La relación de mezcla recomendada es de 50:1 para su uso en sistemas de inyección previa y de inyección directa. Certificado por la Asociación Nacional de Fabricantes de la Industria Náutica (NMMA, por sus siglas en inglés), según el estándar TC-W3®. Número de certificación (RL-13125P).

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10860	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
10861	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15 kg	65 Cajas



## EXHIBIDORES Y ARTÍCULOS PROMOCIONALES

**¡VENDA MÁS PRODUCTOS CON ESTAS PODEROSAS HERRAMIENTAS DE MERCADOTECNIA!**

### **KIT DE INICIO**

Número de Producto 30041

La manera perfecta para dar a conocer los productos Lucas Oil a los comerciantes minoristas es este atractivo exhibidor que viene provisto de los productos más populares:

- Tratamiento de Combustible, 12 botellas de 5.25 oz (155 mL)
- Estabilizador de Aceite de Alto Rendimiento, 3 botellas de 32 oz (946 mL)
- Sellador de Fugas para la Dirección Hidráulica, 4 botellas de 12 oz (355 mL)
- Reparador de Transmisiones, 3 botellas de 24 oz (700 mL)



### **ESTANTE EXHIBIDOR**

Número de Producto 10400 (No incluye producto)



### **DEMOSTRADOR**


Número de Producto 30500

Este demostrador de engranajes interactivo se debe colocar sobre el mostrador, donde los clientes puedan jugar con él y hacer preguntas! Promociona el Estabilizador de Aceite de Alto Rendimiento Lucas, el aditivo más versátil y rentable de su tienda. (30001 - El Estabilizador de Aceite de Alto rendimiento se vende por separado).




### **CATÁLOGOS**

Número de Producto 30096




### **FOLLETOS**

Número de Producto 30099



### **CUADERNILLOS DE FICHAS TÉCNICAS**

Número de Producto 10097



#### **INGLATERRA LTD.**

##### **Oficina Central en Europa**

Unit 4 Cunliffe Drive • Industrial Estate,  
Llangefni • Anglesey, LL77 7JA • UK  
Tel: 01248 723 666 • Fax: 01248 723 275  
Toll Free: 0808 100 3259  
LucasOil.co.uk

#### **CANADA**

4060B Sladeview Cr., Unit 2  
Mississauga, ON L5L 5Y5  
(905) 819-1882 • Fax (905) 814-9836  
Toll Free Canada & U.S. (888) 878-6973  
LucasOil.ca

#### **ESTADOS UNIDOS**

##### **Oficinas Corporativas, California**

302 N. Sheridan St. • Corona, CA 92880-2067  
(951) 270-0154 • Fax (951) 270-1902  
Toll Free U.S., Canada & Mex (800) 342-2512

##### **Instalaciones de Fabricación, Indiana**

3199 Harrison Way NW • Corydon, IN 47112-6903  
(812) 738-1147 • Fax (812) 734-0466  
Toll Free (800) 261-0392  
LucasOil.com

#### **AUSTRALIA & NUEVA ZELANDA**

Unit 2/5-7 Meakin Road  
Meadowbrook, QLD 4131 • Australia  
07 3299 6320 • Fax 07 3299 7365  
Toll Free Australia 1800 686 632  
LucasOil.com.au

#### **MÉXICO**

Representaciones MKJ  
Arquímedes No. 199-202 • Col. Polanco  
Miguel Hidalgo, C.P. 11560 • México D.F., Mex.  
Tel: (52 55) 5203 7308 • 001-800-342-2512  
LucasOil.com.mx





*LucasOil.com*



Copyright © 10/2016 Lucas Oil Products, Inc.